

Velkommen til asbest- certifikatkursus faglig ansvarlig

TID	Indhold/Undertemaer	Procesbeskrivelse
8-8:15	Opfølgning	Dagens program
8:15-8:30	Oplæg del 1.	Bek 723 og 725 side 3-9 - Autorisation
8:30-9:20	Oplæg del 2.	Nyheder fra AT side 10-13
9:20-9:50	Pause	formiddags Pause rundstykker ved kantine
9:50-12:00	Oplæg del 3	Bek 723 og 725 side 14-29 – Faglig ansvarlig og Autorisation
12:00-12:30	Pause	Middagspause spisning oppe ved kantine
12:30-13.00	Prøve	Gennemgang+ afholdelse
13:00-13:30	Midtvejsopgave opgave KLS	(gå sammen 2 og 2)
13:30-13:50	Pause	Eftermiddagspause her er kage og kaffe.
13:50-14:45	<u>KLS opgave</u>	Vi arbejder videre
14:45-15:25	Gennemgå opgave.	På klassen. Evt. spørgsmål til dagen/ opgave. Tak for denne gang😊

Bekendtgørelse om autorisation fagligt ansvarlige på asbestområdet (723)

Ansøgning om autorisation

§ 2. Ansøgning om autorisation til nedrivning af asbestholdigt materiale skal indgives til Sikkerhedsstyrelsen via en blanket på erhvervsportalen Virk Stk. 2. Ansøgningen, jf. stk. 1, skal indeholde følgende:

- 1) Den ansøgende virksomheds eventuelle CVR-nummer.
- 2) Virksomhedens fysiske adresse.
- 3) Navn og CPR-nummer på den eller de personer, der er virksomhedens fagligt ansvarlige inden for asbestområdet, jf. dog stk. 3.
- 4) Oplysning om, hvorvidt virksomhedens fagligt ansvarlige, jf. nr. 3, er tilknyttet virksomheden som ansat, som eneindehaver af en enkeltmandsvirksomhed eller som deltager i et interessentskab eller i et kommanditselskab. Er den fagligt ansvarlige tilknyttet som ansat, skal ansøgningen endvidere indeholde oplysning om, hvorvidt den fagligt ansvarlige er ansat med et opsigelsesvarsel på minimum 3 måneder efter 6 måneders ansættelse.

Bekendtgørelse om autorisation fagligt ansvarlige på asbestområdet (723)

Ansøgning om autorisation §2 fortsat


- 5) Oplysning om, hvorvidt virksomhedens fagligt ansvarlige er tilknyttet virksomheden i minimum 30 timer ugentligt inden for virksomhedens normale forretningsstid.
- 6) Dokumentation for at virksomheden har ansøgt om godkendelse af sit kvalitetsledelsessystem hos en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans, og at kontrolinstansen efter en foreløbig gennemgang af kvalitetsledelsessystemet har fundet systemet fyldestgørende, jf. dog stk. 4.
- 7) Bekræftelse af at virksomheden ikke er under konkursbehandling eller likvidation.
- 8) En skriftlig erklæring afgivet af virksomhedens ejer eller, hvor virksomheden drives i selskabsform, den administrerende direktør om, hvorvidt virksomheden eller vedkommende selv inden for de sidste 3 år er straffet for overtrædelse af bekendtgørelse om asbest i arbejdsmiljøet, reglerne om unges arbejde i forhold til udsættelse for asbest i bekendtgørelse om unges arbejde eller reglerne om uddannelse ved nedrivning af asbestholdigt materiale i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser

Bekendtgørelse om autorisation fagligt ansvarlige på asbestområdet (723)

§ 5. Sikkerhedsstyrelsen skal træffe afgørelse om autorisation senest 60 dage efter modtagelsen af ansøgningen og alle nødvendige dokumenter, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Sikkerhedsstyrelsen skal inden udløbet af fristen i stk. 1 begrunde forlængelsen over for den ansøgende virksomhed og oplyse en ny frist for, hvornår afgørelsen vil blive truffet.

Stk. 3. Hvis Sikkerhedsstyrelsen ikke har truffet afgørelse inden udløbet af fristerne efter stk. 1 og 2, kan autorisationen anses for meddelt.



Bekendtgørelse om autorisation fagligt ansvarlige på asbestområdet (723)

Den fagligt ansvarlige og udøvelse af autoriseret virksomhed

§ 14. Den fagligt ansvarlige har til opgave at sikre, at virksomhedens autorisationskrævende opgaver bemandes korrekt, at medarbejderne instrueres tilstrækkeligt, og at der føres tilstrækkeligt tilsyn med arbejdets udførelse.

Stk. 2. Den fagligt ansvarlige skal sørge for, at arbejdet udføres i overensstemmelse med regler, hvis sigte specifikt er at beskytte mod udsættelse for asbeststøv og i overensstemmelse med virksomhedens kvalitetsledelsessystem.

§ 17. Virksomheden må ikke tage ansvar for arbejde, der er udført af personer, der ikke er ansat i virksomheden, jf. dog § 18.

Stk. 2. I tilfælde hvor den virksomhed, der har udført et arbejde, nægter eller er ude af stand til at færdiggøre arbejdet, kan en anden autoriseret eller godkendt virksomhed færdiggøre arbejdet. Den autoriserede eller godkendte virksomhed overtager herved ikke ansvaret for det allerede udførte arbejde, men skal foretage en gennemgang af arbejdet med henblik på at sikre, at den lever op til gældende regler på området. Gennemgangen skal foretages efter Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer herfor.

Bekendtgørelse om autorisation fagligt ansvarlige på asbestområdet (723)

§ 18. Virksomheden må tage ansvar for arbejde, der er udført af personer, der ikke er ansat i virksomheden, når de indlejes i virksomheden. Der skal udarbejdes en skriftlig, underskrevet aftale om indlejning med den virksomhed, hvor den pågældende normalt er tilknyttet. Aftalen skal være indgået, inden de indlejede personer udfører arbejde for virksomheden, og skal gælde for en afgrænset periode.

Stk. 2. Det skal fremgå af aftalen, jf. stk. 1, at den virksomhed, hvor personen er indlejet, bærer ansvaret for det arbejde, den indlejede person udfører. Det skal endvidere fremgå for hvilken periode, aftalen om indlejning gælder.

Stk. 3. Den indlejede person skal være omfattet af virksomhedens kvalitetsledelsessystem.

Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer (725)

Godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet

§ 5. Ansøgning om godkendelse af kvalitetsledelsessystemet skal sendes til en kontrolinstans, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, jf. dog §§ 11-14. Sammen med ansøgningen skal der sendes et eksemplar af virksomhedens kvalitetsledelsessystem og oplysning om, hvornår systemet er implementeret, herunder om enkelte dele endnu ikke er implementeret. Ansøgning og kvalitetsledelsessystem kan sendes i elektronisk form.

Stk. 2. De kontrolinstanser, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, fremgår af Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer (725)

§ 6. Kontrolinstansen udsteder en forhåndsgodkendelse af kvalitetsledelsessystemet, når kontrolinstansen efter systemevalueringen har fundet systemet fyldestgørende. Hvis kontrolinstansen finder, at systemet ikke er fyldestgørende, meddeler kontrolinstansen afslag på forhåndsgodkendelse.

Stk. 2. Forhåndsgodkendelsen skal være udstedt af kontrolinstansen inden for de seneste 12 måneder forud for, at virksomheden ansøger om autorisation eller virksomhedsgodkendelse på gasområdet.

Stk. 3. En virksomhed, der genansøger om autorisation eller virksomhedsgodkendelse efter, at autorisationen eller godkendelsen er bortfaldet, jf. § 21 i lovbekendtgørelse om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet eller § 24 i bekendtgørelse om autorisation og godkendelse af fagligt ansvarlige på asbestområdet, kan opfylde vilkåret om at have et godkendt kvalitetsledelsessystem ved at

- 1) sende det seneste godkendelsesbevis fra kontrolinstansen, forudsat at det ikke er udløbet, eller
- 2) få forhåndsgodkendt kvalitetsledelsessystemet på ny.

Nyt om asbest fra Arbejdstilsynet

Hånd
8800\

Asbestarbejde med lavt støvniveau

Ved **asbestarbejde med lavt støvniveau** forstås arbejde, hvor

- eksponeringen er sporadisk og af svag intensitet,
- grænseværdien for asbest i luften i arbejdsområdet klart ikke vil blive overskredet, og
- arbejdet udføres som ...

Det betyder, at det er en forudsætning, at eventuel støvudvikling kun må forekomme **spredt i korte øjeblikke** under arbejdet. Som retningslinje kan der tages udgangspunkt i, at støvet i luften i arbejdsområdet skal holdes på **lavt niveau uden større udsving**.

Hvis der foretages eksempelvis tre repræsentative kortidsmålinger på tidspunkter med eventuel støvudvikling under arbejdet, bør de alle være under en tiendedel af grænseværdien, jf. standarden DS/EN 689:2018+AC:2019.

Asbestarbejde med lavt støvniveau

Asbestarbejde med lavt støvniveau skal udføres efter reglerne i asbestbekendtgørelsen. Dog kan der ses bort fra følgende krav:

- Anmeldelse af asbestarbejde til Arbejdstilsynet (*direktiv*).
- Adgang til to omklædningsrum adskilt af et baderum (*national særregel*).
- Registrering af oplysninger om enhver ansat, der udfører asbestarbejde, i en protokol (*kun indtil 21/12-2025*).
- Adgang til en helbredsundersøgelse for ansatte, der udfører asbestarbejde (*kun indtil 21/12-2025*).

Det vil sjældent være nødvendigt at anvende personlige værnemidler (men åndedrætsværn skal udleveres)



Konsekvenser af måleprojektets resultater

- **Ny viden:** Støvniveauet i luften i arbejdsområdet overskrider hyppigt grænseværdien.
- **Direkte konsekvens:** Arbejdet kan ikke betragtes som asbestarbejde med lavt støvniveau.
- **Afledte konsekvenser:**
 - Arbejdet skal anmeldes til AT
 - Der skal være adgang til miljøvogn el. lign.
 - Der skal anvendes personlige værnemidler



AT's regler om autorisation

§ 7. Nedrivning må kun udføres af virksomheder, der er autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen hertil efter bekendtgørelse om autorisation og godkendelse af fagligt ansvarlige på asbestområdet, jf. § 49 e, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø.

Stk. 2. Nedrivning kan dog udføres uden autorisation, når der er tale om **kortvarigt nedrivningsarbejde af mindre karakter** som f.eks. nedtagning af

- enkelte asbestholdige tagplader,
- enkelte fliser fastgjort med asbestholdig fliseklæb eller
- enkelte rørbøjninger med asbestholdig isolering.


AT's (lille) rolle i autorisationsordningen

- Fra 1. januar 2025 vil Arbejdstilsynet under sit tilsyn med virksomheders overholdelse af arbejdsmiljøreglerne kontrollere, at autorisationskrævende nedrivning af asbest udføres af virksomheder, der er autoriseret til det.
- Sikkerhedsstyrelsen administrerer autorisationsordningen og vil føre et offentligt tilgængeligt register over virksomheder, der er autoriseret til at nedrive asbest. Registret vil blive tilgængeligt på deres hjemmesiden.

Asbestcertifikat - Fagligt ansvarlig



Bekendtgørelse om autorisation fagligt ansvarlige på asbestområdet (723)



Bekendtgørelse om autorisation fagligt ansvarlige på asbestområdet (723)

Autorisation til nedrivning af asbestholdigt materiale

§ 1. Sikkerhedsstyrelsen meddeler autorisation til nedrivning af asbestholdigt materiale efter ansøgning, når ansøger har dokumenteret, at følgende betingelser er opfyldt:

- 1) Virksomheden har tilknyttet en eller flere fagligt ansvarlig, som er godkendt i henhold til § 9, stk. 1, og som er tilknyttet virksomheden som ansat, som eneindehaver af en enkeltmandsvirksomhed eller som deltager i et interessentskab eller et kommanditselskab.
- 2) Virksomheden har et godkendt kvalitetsledelsessystem, jf. § 6.
- 3) Virksomheden ikke er under konkursbehandling eller likvidation.
- 4) Virksomheden har en fysisk adresse i et medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv.
- 5) Der er indbetalt gebyr.



Bekendtgørelse om autorisation fagligt ansvarlige på asbestområdet (723)



**Dette gælder også administrative bøder fra A.T.
jævnfør svar fra Sikkerhedsstyrelsen**

Vi har fået følgende bekræftet fra Arbejdstilsynet:

”Administrative bøder fra Arbejdstilsynet vil være omfattet af bestemmelsen om strafferklæring, da det er en straf.

Det betyder, at hvis en virksomhed har fået en administrativ bøde fra Arbejdstilsynet, vil virksomhedens ejer m.fl. ikke kunne erklære sig straffri inden for de seneste 3 år.

Til din baggrund kan jeg fortælle, at der med **ændring af asbestreglerne i juli 2023 blev indført mulighed for, at AT kan meddele administrative bødeforelæg for manglende anmeldelse af asbestarbejde til AT. Det skyldes, at der er tale om en objektiv konstaterbar overtrædelse, som i øvrigt er strafbelagt mv.”**

Gebyrer og årlige udgifter til KLS

4975,- Autorisation for firma

4975,- Autorisation for fagligt ansvarlig

1850,- forhåndsgodkendelse KLS skabelon

4550,- årligt for KLS-system



Bekendtgørelse om autorisation fagligt ansvarlige på asbestområdet (723)

Kvalitetsledelsessystemet

§ 6. En virksomhed, der søger om autorisation, skal fremlægge dokumentation for, at virksomheden har et godkendt kvalitetsledelsessystem. Kvalitetsledelsessystemet skal rette sig mod den del af virksomhedens forretningsgrundlag, der vedrører det autorisationskrævende arbejde.

Stk. 2. Kvalitetsledelsessystemet skal godkendes og løbende efterprøves af en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans.

Stk. 3. Virksomheden afholder omkostningerne i forbindelse med godkendelse og efterprøvning af virksomhedens kvalitetsledelsessystem.

Stk. 4. En virksomhed fra et andet EU- eller EØS-land eller et land, som Unionen har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, skal fremlægge dokumentation for, at virksomheden har et kvalitetsledelsessystem, der vedrører arbejder, som virksomheden udfører i Danmark, og som kan godkendes efter regler i bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og asbestområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelser på gasområdet eller et system, der kan sidestilles hermed.

Bekendtgørelse om autorisation fagligt ansvarlige på asbestområdet (723)

§ 13. For personer med udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer, der er statsborgere i et EU- eller EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, finder bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbs- og asbestområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer anvendelse.

Bekendtgørelse om autorisation fagligt ansvarlige på asbestområdet (723)

Håndværkervej 9
8800 Viborg

§ 18. Virksomheden må tage ansvar for arbejde, der er udført af personer, der ikke er ansat i virksomheden, når de indlejes i virksomheden. Der skal udarbejdes en skriftlig, underskrevet aftale om indlejning med den virksomhed, hvor den pågældende normalt er tilknyttet. Aftalen skal være indgået, inden de indlejede personer udfører arbejde for virksomheden, og skal gælde for en afgrænset periode.

- Stk. 2. Det skal fremgå af aftalen, jf. stk. 1, at den virksomhed, hvor personen er indlejet, bærer ansvaret for det arbejde, den indlejede person udfører. Det skal endvidere fremgå for hvilken periode, aftalen om indlejning gælder.
- Stk. 3. Den indlejede person skal være omfattet af virksomhedens kvalitetsledelsessystem.

Bekendtgørelse om autorisation fagligt ansvarlige på asbestområdet (723)

Dispensation

§ 20. Sikkerhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra betingelserne i § 1, stk. 1, nr. 1-4.

§ 21. Efter ansøgning kan Sikkerhedsstyrelsen til en autoriseret virksomhed eller en virksomhed, der ansøger om autorisation, i særlige tilfælde meddele dispensation fra kravet om, at der i virksomheden er en fagligt ansvarlig, herunder i tilfælde hvor virksomhedens fagligt ansvarlige

- 1) er afdøet ved døden,
- 2) er sygemeldt i mere end 6 uger,
- 3) afholder barsels- eller forældreorlov i mere end 6 uger,
- 4) er fratrådt, og den person, der skal indtræde som ny fagligt ansvarlig, endnu ikke har bestået autorisationsprøve eller
- 5) er fratrådt, og virksomheden redegør for, hvorfor det ikke har været muligt at tilknytte en ny fagligt ansvarlig fra det tidspunkt, hvor den fagligt ansvarlige fratrådte.

Bekendtgørelse om autorisation fagligt ansvarlige på asbestområdet (723)

§21 - fortsat

Stk. 2. Ansøgning om dispensation skal indgives til Sikkerhedsstyrelsen via en blanket på erhvervs portalen Virk.

Stk. 3. Ved ansøgning om dispensation, jf. stk. 1, skal det oplyses, om virksomheden har taget stilling til, hvordan virksomhedens autorisationskrævende opgaver vil blive håndteret i dispensionsperioden.

Stk. 4. Dispensation, jf. stk. 1, kan gives i en periode af op til 3 måneder ud fra en samlet vurdering af sagens omstændigheder.

Stk. 5. Dispensationen, jf. stk. 1, kan i særlige tilfælde forlænges i op til 1 år, hvis virksomheden er under tilsyn af en anden autoriseret virksomhed, hvis forretningsområde omfatter de aktiviteter, der udføres af den virksomhed, der føres tilsyn med.

Stk. 6. Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte vilkår for dispensationen, jf. stk. 1, og for forlængelsen, jf. stk. 5.

Bekendtgørelse om autorisation fagligt ansvarlige på asbestområdet (723)

Oplysningspligt

§ 23. En autoriseret virksomhed skal straks give Sikkerhedsstyrelsen meddelelse, når virksomheden får en ny fagligt ansvarlig tilknyttet. Virksomheden skal endvidere straks give Sikkerhedsstyrelsen meddelelse, når den fagligt ansvarlige fratræder eller virksomheden ved, at den fagligt ansvarlige vil være fraværende i mere end 6 på hinanden følgende uger.

Stk. 2. En autoriseret virksomhed skal give Sikkerhedsstyrelsen meddelelse, hvis der sker ændringer i de oplysninger, der er meddelt Sikkerhedsstyrelsen i forbindelse med udstedelse af autorisation.

Bortfald

§ 24. En autorisation udstedt i medfør af § 1, stk. 1, bortfalder, når virksomheden kommer under konkursbehandling, træder i likvidation eller ophører, eller virksomheden ikke længere har en fagligt ansvarlig tilknyttet, eller den fagligt ansvarlige er fraværende i mere end 6 på hinanden følgende uger.

Bekendtgørelse om autorisation fagligt ansvarlige på asbestområdet (723)

Tilbagekaldelse

§ 26. Sikkerhedsstyrelsen kan tilbagekalde en autorisation udstedt i medfør af § 1, stk. 1, når

- 1) virksomheden har gjort sig skyldig i grov eller gentagen forsømmelighed ved udførelsen af autorisationskrævende asbestarbejde,
- 2) kontrolinstansen ikke godkender kvalitetsledelsessystemet endeligt eller den løbende efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet, eller den ekstraordinære efterprøvning viser grove mangler i egenkontrol len,
- 3) virksomheden ikke længere har en fysisk adresse i et medlemsland inden for den Europæiske Union eller et land som Unionen har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, eller
- 4) betingelserne for autorisationen i øvrigt ikke længere er opfyldt.

Bekendtgørelse om autorisation fagligt ansvarlige på asbestområdet (723)

- *Kontrol*

- § 28. Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med, at autoriserede virksomheder overholder betingelser for autorisation og at reglerne i denne bekendtgørelse i øvrigt overholdes.
- Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan kræve at få meddelt alle oplysninger, der er nødvendige for udførelse af tilsynet efter stk. 1.
- Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan endvidere kræve at få meddelt alle oplysninger, der er nødvendige til vurdering af, om betingelserne for autorisation fortsat er opfyldt.

Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer (725)

Kvalitetsledelsessystemet

§ 1. Kvalitetsledelsessystemet skal rette sig mod den del af en autoriseret eller en godkendt virksomheds forretningsgrundlag, der vedrører det autorisationskrævende arbejde på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet eller asbestområdet eller arbejde, der kræver en virksomhedsgodkendelse på gasområdet. Kvalitetsledelsessystemet skal være tilpasset virksomhedens organisatoriske struktur og den fagligt ansvarliges beføjelser i virksomheden.

§ 2. Kvalitetsledelsessystemet skal indeholde de elementer, der er beskrevet i bilag 1.

Bilag 1 - Elementer i kvalitetsledelsessystemet

Virksomhedens ledelse har ansvaret for, at kvalitetsledelsessystemet er implementeret og løbende efterprøves af en kontrolinstans. Kvalitetsledelsessystemet har til formål at sikre, at installationer på området for henholdsvis el, vand og afløb, gas og kloak udføres og serviceres korrekt i henhold til gældende lovgivning, samt at asbestarbejde, der er omfattet af krav om autorisation, udføres i overensstemmelse med regler, hvis sigte specifikt er at beskytte mod udsættelse for asbeststøv. Virksomheden skal have tilknyttet en fagligt ansvarlig person med de nødvendige faglige kompetencer i forhold til forretningsområdet.

Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer (725)

Bilag 1 - fortsat

IV. Virksomheder på asbestområdet skal i kvalitetsledelsessystemet opbevare:

- 1) Dokumentation for udført slutevaluering med angivelse af arbejdsstedet og arbejdets art, hvem der udførte arbejdet, hvem der udførte slutevalueringen, dato for udførelse af arbejdet og resultat af slutevalueringen.
- 2) Dokumentation for udført tilsyn i overensstemmelse med beskrivelsen, jf. punkt II, nr. 6.
- 3) Ledelsens evaluering i forhold til afvigelser.
- 4) Rapporter til dokumentation af:
 - a) Forbedringsaktiviteter, der er foretaget for at undgå, at konkrete afvigelser sker igen.
 - b) Kontrolinstansens efterprøvninger af kvalitetsledelsessystemet og virksomhedens forbedringsaktiviteter og opfølgning på anmærkninger.

Aftaler om indlejning af personale fra anden virksomhed

Afvigelsesrapport (bilag 07)

Firma:	Arbejdssted:	Dato:
Afvigelse konstateret af:	Kunde:	

Afvigelse *(beskrivelse af afvigelsen)*

En Rapport der beskriver at den faktiske konstaterede tilstand ikke er som forudsat.

Korrektion *(Afhjælpende handling der er iværksat for at rette op på afvigelsen)*

Navn/underskrift:	Dato:

Korrigerende handling *(Forbedring der er iværksat for at undgå gentagelse af afvigelsen)*

Navn/underskrift: (FA)	Dato:
Navn: (Evt. kundes navn/underskrift for accept ved fravigelser)	Dato:

Afvigelse lukket:

Navn: (Sagsansvarlig)	Dato:
Navn: (Ledelsevaluering)	Dato:

Asbestcertifikat - Fagligt ansvarlig

Opgave nr. 2b – KLS-opgave: Skiffereternit og tagpap



Gadefoto 2023: Bygning 7 er vist med rødt stiplede rektangel.

1. Udfyld bilag 04, Hygiejneforanstaltninger og værnemidler
2. Udfyld bilag 05, projektgennemgang asbest
 - a. Bygherren mener ikke at denne type asbestarbejde er støvende i det eternitten er overdækket med tagpap. Der er derfor ikke behov for en miljøvogn og særlige værnemidler
 - b. I sjakket er de tre ud af otte indlejet person
 - c. Der er ikke i udbudsmaterialet stillet krav til rengøringen af tagrummet efter at asbestsaneringen er afsluttet
 - d. Det viser sig, at isoleringen i tagrummet er forurenet med asbeststykker og asbeststøv
3. Udfyld bilag 07, afvigelser
4. Udfyld bilag 08, proces- og slutkontrol
 - a. To asbestarbejdere bærer sikkerhedssko/sandaler
 - b. En bærer maske uden på hættten
 - c. To gange er det konstaterede at miljøboksen har være slukket når asbestsaniterende møder om morgen
 - d. To af de indlejet asbestsanitører er blev taget i, at de har taget masken af i arbejdsområdet for at ryge
5. Udfyld bilag 10, Anmeldelse til arbejdstilsynet

KLS-opgaver

Asbestcertifikat - Fagligt ansvarlig

Opgave nr. 2a – KLS-opgave: Toiletter på erhvervsskole



1. Udfyld bilag 04, Hygiejneforanstaltninger og værnemidler
2. Udfyld bilag 05, projektgennemgang asbest
 - a. Skolen/bygherren vil gerne have, at gangarealet under asbestrenoveringen kan anvendes til flugtvej mens arbejdet pågår
 - b. I sjakket er der en indlejet person
 - c. Der er ikke i udbudsmaterialet stillet krav til overflader efter at asbestsaneringen er afsluttet
 - d. Skolen/bygherren vil i stille elevernes bad og omklædning til rådighed for asbestsanitører
3. Udfyld bilag 07, afvigelser
4. Bilag 08, proces- og slutkontrol
 - a. To asbestarbejdere bærer sikkerhedssko/sandaler
 - b. En bærer maske uden på hættten
 - c. To gange er det konstaterede at miljøboksen har være slukket når asbestsaniterende møder om morgen
 - d. Skolens undervisere og pedeller klager over at affaldspose er efterladt på gangen ved arbejdstids ophør
5. Bilag 10, Anmeldelse til arbejdstilsynet

Ekstra spørgsmål:

1. En virksomhed har 1 faglig ansvarlig ansat, som skal på børsel. Hvad er virksomhedens muligheder for fortsat kunne udføre asbestarbejde som kræver autorisation?
2. Hvad er svarfristen fra SIK til en virksomhed der søger autorisation?
3. Hvad er den faglige ansvarliges opgaver i en virksomhed?
4. Hvilke former for asbestarbejde skal anmeldes til arbejdstilsynet?
5. Hvilke typer asbestarbejde kan udføres af virksomheder uden autorisation?
6. En tømrer skal montere et tagvindue i et hus med asbestholdige bølgeplader som tagdækning. (efter 1. januar 2025)
 - a. Kan dette arbejde udføres uden autorisation?
 - b. Skal tømrer have et 4 dages certifikatkursus?
 - c. Må en privat selv udfører denne type asbestarbejde?
7. En blikkenslager skal udføre om forankringer i et fyrrum, og skal derfor fjerne kiselgur i to rørbojninger.

Asbestcertifikat - Fagligt ansvarlig

Opgave nr. 2a – Toiletter på erhvervsskole



Der skal være adgang til toiletter

Opg. 2a
Toiletter

Asbestcertifikat - Fagligt ansvarlig

Opgave nr. 2b – Skiffereternit med tagpap

Les følgende opgaver:

1. I skal lave et billede af arbejdsopgavens indretningen. Tag hensyn til, at der er elever og andre der på arbejdsområdet.
2. Udfyld dokumentet. Komplet A4 og arbejdsopgaven.

Læsningsblad: Arbejdsopgave 11: Asbestholdige byggematerialer



Opgave 2b
Skiffereternit